

UE6 - Santé publique

## **Annales Classées Corrigées**

Facteurs de risque comportementaux

2022

**Question 3.**

- A. **VRAI**
- B. **FAUX** : L'alcool est la première substance addictive, c'est la plus consommée.
- C. **FAUX** : Sont considérés comme des déterminants de santé : les facteurs comportementaux et les facteurs intrinsèques, **mais aussi des facteurs extrinsèques** tels que l'environnement au sens large ou les services de santé par exemple.
- D. **FAUX** : Sédentarité et manque d'activité physique **ne sont pas** des synonymes : la sédentarité est à distinguer de l'inactivité physique.
- E. **FAUX** : Parmi les addictions, celle due à la **consommation d'alcool** a la prévalence la plus élevée.

**Question 4.**

- A. **FAUX** : La méthode utilisée se réfère à l'**épidémiologie descriptive**.
- B. **VRAI** : Les modalités de description de la fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois sont mutuellement exclusives car la somme des pourcentages est égale à 100 % .
- C. **VRAI** : Les sex ratio Hommes/Femmes sont supérieurs à 1.
- D. **VRAI**
- E. **FAUX** : L'écart de consommation entre les hommes et les femmes est **plus important** quand la fréquence de la consommation augmente car le sex ratio augmente avec la fréquence de consommation.

**Question 5.**

- A. **FAUX** / B. **VRAI**.
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. **FAUX** : Chez les femmes, les API sont en **augmentation**.

**Question 6.**

- A. **FAUX** : Il n'existe **pas de différence d'alcool pur mesuré en grammes** entre un verre standard de bière et un verre standard de whisky, un verre standard équivaut à 10 grammes d'alcool pur.
- B. **VRAI**
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

**Question 7.**

- A. **VRAI** : **20,7 %**
- B. **FAUX** : Une personne sur 10 consomme quotidiennement et la **consommation moyenne de toute la population** (pas seulement les consommateurs quotidiens) est de 2,3 verres en moyenne.
- C. **VRAI**
- D. **FAUX** : **15,2 %** des hommes boivent quotidiennement de l'alcool.
- E. **VRAI**

2021

**Question 41**

- A. **VRAI**
- B. **FAUX** : Le tabagisme **varie** selon le niveau de diplôme.
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. **FAUX** : La dépendance au tabac est liée à la **nicotine**.

**Question 42**

- A. **FAUX** : La consommation d'alcool est le **premier facteur de risque de mortalité prématuré et d'incapacité** chez les 15-49 ans dans le monde. Elle fait partie **des trois premières causes** de mortalité évitable.
- B. **FAUX** : Le coût social lié à la consommation d'alcool est de l'ordre d'une **centaine** de milliards d'euros.
- C. **FAUX** : Une alcoolémie élevée est présente dans **près d'un tiers** des accidents mortels de la route.
- D. **FAUX** : La consommation passive d'alcool a une influence sur la santé (consommation d'alcool pendant la grossesse : première cause de handicap mental).
- E. **VRAI**

**Question 44**

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. **FAUX** : La moyenne du nombre d'heures quotidiennes d'activités sédentaires est de **6,5** chez les femmes de classe d'âge intermédiaire.
- D. **VRAI**
- E. **FAUX** : On observe une **diminution** de la moyenne du nombre d'heures quotidiennes d'activités sédentaires avec le vieillissement des individus.

**ANNALES CLASSEES CORRIGEEES SUPPLEMENTAIRES**

2022 - Session 2

**Question 3**

- A. **VRAI**
- B. **FAUX** : L'état de la couverture sociale de la population **ne dépend pas** du problème de santé.
- C. **FAUX** : Les déterminants du problème de santé sont plutôt **extrinsèques**.
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

**Question 5**

- A. **VRAI**
- B. **FAUX** : Le tabac est le **premier** déterminant de survenue de cancer.
- C. **FAUX** : Le tabagisme peut être **réduit par des actions de prévention primaire**.
- D. **VRAI**
- E. **FAUX** : il n'existe **pas de seuil** en-dessous duquel fumer ne représente pas de risque.

**Question 6**

- A. **FAUX** : La prévalence du tabagisme quotidien a diminué de manière plus importante **entre 2015 et 2020 qu'entre 2000 et 2005**.
- B. **VRAI** : Entre 2015 et 2020, la prévalence du tabagisme quotidien a plus diminué chez les hommes (de 33,1 % à 29,1 % soit - 4%) que chez les femmes (de 25,8% à 22% soit - 3,8%).
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

**Question 7**

- A. **FAUX** / B. **VRAI** : L'alcool est un déterminant de santé **car sa consommation influence l'état de santé**.
- C. **VRAI**
- D. **FAUX** : L'alcool est la substance addictive **la plus consommée en France**.
- E. **FAUX** : La consommation d'alcool n'est **pas liée à une alimentation équilibrée**.

**Question 8**

- A. **VRAI**
- B. **FAUX** : Les 65-75 ans ont le nombre moyen de jours de consommation dans l'année **le plus élevé**.
- C. **VRAI**
- D. **VRAI**
- E. **FAUX** : La consommation d'alcool des 45-54 ans est **moins importante** que la moyenne de la population.

**2021 - Session 2**

**Question 13**

- A. **FAUX** : L'espérance de vie à la naissance des hommes est **moins** élevée que celle des femmes.
- B. **FAUX** : La mortalité prématurée est définie par un décès précoce avant l'âge de **65 ans**.
- C. **FAUX** : La mortalité **prématurée** est définie par un décès prématuré avant l'âge de 65 ans.
- D. **VRAI**
- E. **VRAI**

**Question 14**

- A, B, C, E. **FAUX** / D. **VRAI**

**Question 15**

- A. **VRAI**
- B. **VRAI**
- C. **FAUX** : La différence observée entre 2014 et 2019 est plus importante chez les **hommes** que chez les **femmes**.
- D. **FAUX** : Les **images chocs** sur les paquets ont été mises en place en **2010**.
- E. **VRAI**

**Question 16**

- A. **FAUX** : Il y a la **même quantité** d'alcool présente entre un verre standard de whisky de 2,5 cl et un demi de bière de 25 cl.
- B. **VRAI**
- C. **FAUX** :
- D. **FAUX** : La consommation aiguë d'alcool a des **conséquences sanitaires**.
- E. **FAUX** : La consommation passive d'alcool **existe**.