

Médisup Sciences

UE10 - Anatomie

Annales Classées Corrigées

Anatomie du thorax :
Appareil respiratoire
Appareil cardio-vasculaire

Médisup Sciences

CORRIGÉ

Médisup Sciences

APPAREIL RESPIRATOIRE

2022

Session 1

Question N°19

- A. FAUX : veine cave **supérieure**
- B. VRAI.
- C. FAUX : trachée
- D. FAUX : oesophage
- E. VRAI.

Question N°20

- A. FAUX : arc aortique
- B. VRAI.
- C. VRAI.
- D. FAUX : aorte descendante
- E. FAUX : artère pulmonaire

Question N°29

- A. FAUX : les poumons **ne comprennent pas** chacun 2 lobes. (**droit = 3 lobes et gauche = 2 lobes**)
- B. FAUX : c'est la face **costale** des poumons qui porte l'empreinte de la première côte
- C. FAUX : les hiles pulmonaires sont délimités par une ligne de réflexion **de la plèvre**.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

Session 2

Question N°19

- A. FAUX : vestiges du thymus
- B. VRAI.
- C. VRAI.
- D. FAUX : conduit thoracique
- E. FAUX.

2021

Session 1

Question N°19

- A. FAUX : la flèche **ne désigne pas** la veine subclavière droite. Elle désigne une structure veineuse à gauche.
- B. FAUX : **tronc de l'artère pulmonaire**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX : **bronche principale gauche.**
- E. FAUX.

Question N°30

- A. **VRAI.**
- B. FAUX : la trachée se divise au niveau de **T5.**
- C. FAUX : le culmen appartient au lobe pulmonaire supérieur **gauche.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX.

Session 2

Question N°19

- A. FAUX : **artère subclavière gauche.**
- B. FAUX : **bronche principale gauche.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX.

Question N°29

- A. FAUX : la trachée fait suite au **larynx.**
- B. FAUX : les cartilages aryénoïdes sont des cartilages mobiles du **larynx.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. FAUX.

2020

33)

- A. Faux : les fosses nasales sont le siège de **l'olfaction**.
- B. Faux : le larynx est le siège de la **phonation**.
- C. **VRAI**.
- D. Faux : la trompe auditive s'ouvre dans le **nasopharynx**.
- E. **VRAI**.

34)

- A. Faux : les cartilages arythénoïdes sont des cartilages **mobiles**.
- B. Faux : le cartilage cricoïde est un cartilage **de soutien**.
- C. **VRAI**.
- D. Faux : L'os hyoïde se projette en **C4**.
- E. Faux : les fosses nasales communiquent avec le **nasopharynx**.

35)

- A. **VRAI**.
- B. Faux : La trachée est constituée de **16 à 20** anneaux cartilagineux.
- C. **VRAI**.
- D. Faux : La carène se projette en **T5**.
- E. Faux : En inspiration profonde, le feuillet **pariétal** de la plèvre descend plus bas que le feuillet **viscéral**.

36)

- A. Faux : La lingula correspond aux segments 4 et 5 du poumon **gauche**.
- B. **VRAI**.
- C. Faux : Le poumon gauche est constitué de **2** lobes.
- D. **VRAI**.
- E. Faux : Les divisions veineuses pulmonaires **ne suivent pas** les divisions bronchiques.

2019

35.

- A : **VRAI**.
- B : Faux, la trompe auditive s'abouche dans le **naso-pharynx**.
- C : **VRAI**.
- D : **VRAI**.
- E : Faux, le cartilage cricoïde se projette en **C6**.

36.

- A : VRAI.**
B : VRAI.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : Faux, les segments 4 et 5 constituent la **lingula** du lobe pulmonaire supérieur gauche.

37.

- A : VRAI.**
B : Faux, la coupole diaphragmatique **droite** est plus haute que la **gauche**.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : Faux, l'os hyoïde se projette en **C4**.

38.

- A : VRAI.**
B : VRAI.
C : VRAI.
D : Faux, en inspiration profonde, le feuillet viscéral de la plèvre ne descend **pas en dessous de la 10^{ème} côte**.
E : VRAI.

2018

33.

- A : Faux, les fosses nasales sont le siège de **l'olfaction**.
B : Faux, le larynx est le siège de la **phonation**.
C : VRAI.
D : Faux, la trompe auditive s'ouvre dans le **nasopharynx**.
E : VRAI.

34.

- A : Faux, les cartilages aryténoïdes sont des cartilages **mobiles**.
B : Faux, le cartilage thyroïde est un cartilage **de soutien**.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : Faux, les fosses nasales communiquent avec le **nasopharynx**.

35.

- A : VRAI.**
B : Faux, la trachée est constituée de **16 à 20** anneaux cartilagineux.
C : VRAI.
D : Faux, la carène se projette en **T5**.
E : VRAI, en inspiration profonde le feuillet pariétal descend sous la 12^{ème} côte alors que le feuillet viscéral ne descend pas en dessous de la 10^{ème} côte.

36.

- A :** Faux, le culmen correspond aux segments **1, 2 et 3**.
B : VRAI.
C : Faux, le poumon gauche est constitué de **deux** lobes.
D : VRAI.
E : VRAI.

2017

35.

- A : VRAI.**
B : VRAI.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : Faux, les cartilages aryénoïdes sont des cartilages **mobiles**.

36.

- A :** Faux, la trachée est constituée de **16 à 20** anneaux cartilagineux.
B : Faux, les anneaux sont en forme de fer à cheval ouvert en **arrière**.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : VRAI.

37.

- A :** Faux, en inspiration profonde, le feuillet viscéral **ne descend pas plus bas** que le feuillet pariétal (le feuillet viscéral ne descend pas en dessous de la 10^{ème} côte alors que le feuillet pariétal descend sous la 12^{ème} côte).
B : VRAI.
C : VRAI.
D : Faux, c'est la face médiastinale du poumon **droit** qui présente l'empreinte de la veine azygos.
E : VRAI.

2016

33-

A : VRAI.

B : VRAI.

C : VRAI.

D : Faux, le larynx fait partie des voies de conduction aérienne **supérieures**.

E : Faux, la trompe auditive s'abouche dans le **nasopharynx**.

34-

A : Faux, le cartilage cricoïde fait partie des cartilages **de soutien**.

B : Faux, les cartilages aryténoïdes font partie des cartilages **mobiles**.

C : VRAI, c'est un cartilage de soutien.

D : VRAI.

E : Faux, le cartilage cricoïde se projette en **C6**.

35-

A : Faux, la trachée est constituée de **16 à 20** anneaux cartilagineux.

B : VRAI.

C : Faux, la bifurcation trachéale se projette en **Th5**.

D : VRAI.

E : Faux, le feuillet viscéral est **faiblement** adhérent au **parenchyme pulmonaire**.

36-

A : VRAI.

B : Faux, la grande scissure sépare les lobes moyen et inférieur **droits**.

C : Faux, l'empreinte de la veine azygos est visible sur la face **médiastinale** du poumon droit.

D : VRAI.

E : VRAI.

2015

60.

A : Faux, le larynx est le siège de la **phonation**.

B : Faux, les fosses nasales sont le siège de l'**olfaction**.

C : VRAI.

D : VRAI.

E : Faux, l'oro-pharynx en arrière de la **cavité buccale**.

2012

32.

A : VRAI.

B : Faux, les cartilages aryténoïdes sont des cartilages **mobiles.**

C : Faux, le cartilage cricoïde est un cartilage **de soutien.**

D : VRAI.

E : Faux, le larynx est situé **au-dessus de l'œsophage.**

33.

A : Faux, la trachée est constituée d'un empilement de **16 à 20 anneaux cartilagineux.**

B : Faux, la bifurcation trachéale se situe en **T5.**

C : Faux, le feuillet viscéral de la plèvre est **faiblement adhérent au **parenchyme pulmonaire**.**

D : VRAI.

E : Faux, la coupole diaphragmatique gauche est plus **basse que la droite.**

34.

A : VRAI.

B : Faux, les branches de bifurcation des veines pulmonaires **ne suivent pas les bronches.**

C : Faux, en inspiration profonde, le poumon **ne descend pas sous la **10^{ème} côte**.**

D : Faux, en inspiration profonde, la plèvre viscérale **ne descend pas sous la **10^{ème} côte**.**

E : VRAI.

2011

34.

A : VRAI.

B : VRAI.

C : VRAI, la trachée est constituée de 16 à 20 anneaux cartilagineux.

D : VRAI.

E : VRAI.

2010

Mars 2010

5.

- A : Faux.
- B : Faux.
- C : Faux.
- D : VRAI.**
- E : Faux.

16.

- A : VRAI.**
- B : VRAI.**
- C : VRAI.**
- D : Faux, les cartilages aryénoïdes appartiennent au **larynx**.
- E : VRAI.**

26.

- A : VRAI.**
- B : VRAI.**
- C : VRAI.**
- D : VRAI.**
- E : Faux, le cartilage épiglottique intervient dans la **respiration**.

Janvier 2010

5.

- A : Faux.
- B : Faux.
- C : Faux.
- D : VRAI.**
- E : Faux.

16.

- A : VRAI.**
- B : Faux, l'os hyoïde est un **os du cou**.
- C : VRAI.**
- D : VRAI.**
- E : VRAI.**

26.

- A : **VRAI.**
B : **VRAI.**
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : Faux, les artères pulmonaires **suivent les bronches.**

2009

8.

- A : **VRAI.**
B : Faux, c'est un cartilage **de soutien.**
C : Faux, c'est un cartilage **de soutien.**
D : Faux, c'est un cartilage **de soutien.**
E : Faux.

9.

- A : Faux, la plèvre viscérale est **faiblement** adhérente au **parenchyme pulmonaire.**
B : Faux, la plèvre pariétale est **fortement** adhérente à la **paroi thoracique.**
C : **VRAI.**
D : Faux, à l'inspiration profonde, le poumon recouvert de la plèvre viscérale **ne descend pas en dessous de la 10^{ème} côte.**
E : Faux, à l'inspiration profonde, la plèvre pariétale descend jusqu'au niveau de la **12^{ème} côte.**

24.

- A : **VRAI.**
B : **VRAI.**
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : Faux, le poumon droit possède **autant** de segments bronchiques que le poumon gauche (10 segments bronchiques).

2008

5.

- A : Faux.
B : **VRAI.**
C : Faux.
D : Faux.
E : Faux.

16.

- A : **VRAI**.
B : Faux, l'os hyoïde est un **os du cou**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

26.

- A : **VRAI**, la trachée fait suite au bord inférieur du cartilage cricoïde en C6.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : Faux, la lingula appartient au lobe pulmonaire **supérieur gauche**.
E : **VRAI**.

APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE

2022

Session 1

Question n° 30

- A. **FAUX** : la valve mitrale est une valve **atrio-ventriculaire**.
- B. **VRAI**.
- C. **FAUX** : les veines pulmonaires se jettent dans l'atrium **gauche**.
- D. **FAUX** : l'artère pulmonaire appartient à la circulation **pulmonaire**.
- E. **VRAI**.

Session 2

Question n° 29

- A. **VRAI**.
- B. **FAUX** : l'aorte ascendante donne les artères **coronaires**
- C. **FAUX** : l'aorte thoracique descendante est en rapport avec le pédicule pulmonaire **gauche**
- D. **FAUX** : l'aorte thoracique descendante est en **arrière** de l'oesophage
- E. **FAUX**.

Question n° 30

- A. **VRAI**.
- B. **FAUX** : les artères coronaires naissent **dans** les sinus aortiques
- C. **FAUX** : les artères coronaires sont perfusées en **diastole**
- D. **FAUX** : l'artère coronaire droite **ne donne pas** 2 branches
- E. **FAUX**.

2021

Session 1

Question N°20

- A. **FAUX** : artère coronaire **droite**.
- B. **FAUX** : atrium **droit**.
- C. **FAUX** : artère interventriculaire **antérieure**.
- D. **VRAI**.
- E. **FAUX**.

Question N°29

- A. FAUX : la valve tricuspide est située entre l'atrium **droit** et le ventricule **droit**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**.
- D. FAUX : la valve pulmonaire comporte **3** valvules (feuillets).
- E. FAUX.

Session 2

Question N°20

- A. **VRAI**.
- B. FAUX : **valve pulmonaire** car à gauche
- C. FAUX : auricule **droit**.
- D. **VRAI**.
- E. FAUX.

2020

29)

- A. Faux : L'appareil circulatoire est un système tubulaire **fermé**.
- B. **VRAI**.
- C. **VRAI**, la valve mitrale est constituée de 2 feuillets.
- D. Faux : la définition des vaisseaux **ne préjuge pas du contenu en oxygène** du sang.
- E. Faux : L'artère circonflexe est une branche de la coronaire **gauche**.

30)

- A. **VRAI**.
- B. **VRAI**.
- C. Faux : la carotide commune droite naît du **tronc artériel brachio-céphalique**.
- D. Faux : la bifurcation aortique se projette en L4.
- E. Faux : l'artère subclavière droite fait suite au **Tronc Artériel Brachio-céphalique**.

2019

31.

- A : VRAI.**
- B : VRAI.**
- C : VRAI.**
- D : VRAI.**
- E : Faux, l'artère circonflexe est une branche de l'artère coronaire **gauche**.

32.

A : Faux, les artères éloignées du cœur sont dites de type **musculaire**.
B : Faux, la bifurcation aortique se projette en **L4**.
C : **VRAI**.
D : Faux, la moelle spinale est vascularisée par les branches de l'aorte **thoracique descendante**.
E : **VRAI**.

33.

A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : Faux, le conduit thoracique se termine au niveau du confluent veineux jugulo-subclavier gauche.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

34

A : Faux, ce sont les valves **atrio-ventriculaires** qui présentent un appareil sous valvulaire.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

2018

27.

A : Faux, l'appareil circulatoire est un système tubulaire **fermé**.
B : **VRAI**.
C : Faux, la définition des vaisseaux **ne préjuge pas du contenu** en oxygène du sang.
D : Faux, la définition des vaisseaux **ne préjuge pas du contenu** en oxygène du sang.
E : **VRAI**.

28.

A : Faux, le tronc pulmonaire fait partie de la circulation **pulmonaire**.
B : **VRAI**, la valve mitrale est constituée de 2 feuillets.
C : Faux, la valve mitrale est la valve atrio-ventriculaire **gauche**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

29.

A : Faux, les artères coronaires naissent au-**dessus** des valvules antérieures.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : Faux, l'artère circonflexe est une branche de la coronaire **gauche**.
E : **VRAI**.

30.

A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : Faux, la carotide commune droite naît **du tronc artériel brachio-céphalique**.
D : Faux, la bifurcation aortique se projette en **L4**.
E : Faux, c'est l'aorte **ascendante** qui est le premier segment de l'aorte.

31.

A : Faux, l'artère ulnaire est en position médiale.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : Faux, ce sont les artères vertébrales qui se réunissent pour former le tronc basilaire.

32.

A : **VRAI**, l'artère iliaque externe devient l'artère fémorale sous le ligament inguinal.
B : Faux, l'artère poplitée passe en arrière du genou.
C : Faux, l'artère fémorale descend dans la cuisse.
D : **VRAI**.
E : Faux, la veine céphalique se jette dans la veine axillaire.

2017

31.

A : Faux, la circulation pulmonaire véhicule du sang désaturé en oxygène **puis du sang saturé en oxygène** (respectivement par les artères pulmonaires et par les veines pulmonaires).
B : Faux, la circulation pulmonaire est le siège de l'**oxygénation** du sang.
C : **VRAI**.
D : Faux, le ventricule droit reçoit du sang à travers l'appareil valvulaire **tricuspide**.
E : Faux, les veines pulmonaires s'abouchent dans l'atrium **gauche**.

32.

A : Faux, la valve aortique **ne présente pas** d'appareil sous-valvulaire (c'est une valve artérielle).
B : **VRAI**.
C : Faux, la valve pulmonaire présente **trois** valvules sigmoïdes.
D : Faux les artères coronaires naissent **au-dessus** de la valve aortique.
E : Faux, l'artère circonflexe est une branche de la coronaire **gauche**.

33.

A : Faux, la couche limitante élastique externe sépare l'**adventice** de la média.
B : Faux, plus les artères sont éloignées du cœur, plus la composante **musculaire** est importante.
C : Faux, c'est la bifurcation **aortique** qui se projette en L4.
D : Faux, l'artère carotide commune droite naît du **tronc artériel brachio-céphalique**.
E : **VRAI**.

34.

A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : Faux, c'est l'artère iliaque externe qui passe sous le ligament inguinal.
E : Faux, la veine céphalique se jette dans la veine axillaire.

2016

29-

A : Faux, la circulation sanguine est un système **fermé**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : Faux, la circulation systémique est le siège de l'oxygénation **des tissus**.
E : Faux, la définition des artères **ne préjuge pas** du contenu en oxygène du sang.

30-

A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**, la valve aortique est constituée de 3 feuillets.

31-

A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : Faux, l'artère carotide commune droite naît du **tronc artériel brachio-céphalique**.
D : Faux, l'aorte se bifurque en **L4**.
E : **VRAI**.

32-

A : VRAI.

B : VRAI.

C : Faux, le foramen magnum est creusé dans l'os occipital.

D : Faux, l'artère iliaque externe devient fémorale en passant sous le ligament inguinal.

E : Faux, la veine céphalique se jette dans la veine axillaire.

2015

20.

A : VRAI.

B : VRAI.

C : VRAI.

D : Faux, les processus transverses sont traversés à l'étage cervical par un foramen laissant passer l'artère vertébrale sauf au niveau de la vertèbre cervicale C7.

E : Faux, ce sont les processus articulaires qui forment une colonne qui limite le canal vertébral en arrière.

56.

A : VRAI.

B : VRAI.

C : Faux, la définition des vaisseaux ne préjuge pas du contenu en oxygène du sang.

D : Faux, la définition des vaisseaux ne préjuge pas du contenu en oxygène du sang.

E : Faux, la circulation systémique est le siège de l'**oxygénation des tissus**.

57.

A : Faux, la valve mitrale est **bicuspide**.

B : VRAI.

C : Faux, la valve aortique **ne présente pas** d'appareil sous-valvulaire (c'est une valve artérielle).

D : VRAI.

E : VRAI, la valve mitrale est constituée de 2 feuillets

58.

A : Faux, les artères coronaires naissent de la racine de l'**aorte ascendante**.

B : Faux, les artères coronaires sont perfusées pendant la **diastole**.

C : VRAI.

D : VRAI.

E : VRAI.

59.

- A : VRAI.**
B : Faux, l'artère circonflexe chemine dans le sillon atrio-ventriculaire **gauche**.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : Faux, le réseau de Purkinje engendre un rythme spontané de **30** pulsations par minute.

2014

28.

- A :** Faux, l'artère pulmonaire transporte un sang **pauvre** en oxygène.
B : VRAI.
C : Faux, l'artère pulmonaire fait suite au ventricule **droit**.
D : VRAI.
E : VRAI.

29.

- A : VRAI.**
B : Faux, l'artère pulmonaire contient du sang **pauvre** en oxygène.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : Faux, c'est la branche **droite** de l'artère pulmonaire qui est rétro-aortique (passe derrière l'aorte) et rétro-cave (passe derrière la veine cave supérieure).

30.

- A :** Faux, la valve tricuspide est située entre l'atrium **droit** et le ventricule **droit**.
B : Faux, l'appareil sous-valvulaire est constitué de cordages **tendineux** (et de piliers musculaires).
C : VRAI.
D : Faux, la valve pulmonaire comporte **3** valvules.
E : VRAI

31.

- A : VRAI.**
B : VRAI.
C : Faux, l'artère circonflexe est une branche de l'artère coronaire **gauche**.
D : Faux, l'artère circonflexe chemine dans le sillon atrio-ventriculaire **gauche**.
E : VRAI.

32.

A : VRAI.
B : VRAI.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : VRAI.

33.

A : Faux, l'artère ulnaire est située en position médiale dans l'avant-bras.
B : VRAI.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : VRAI.

34.

A : Faux, l'artère fémorale fait suite à l'artère iliaque externe à partir du ligament inguinal.
B : VRAI.
C : VRAI.
D : VRAI, le pouls pédieux est palpable entre le 1^{er} et le 2^{ème} orteil.
E : Faux, l'artère poplitée fait suite à l'artère fémorale.

46.

A : Faux, la carotide commune se divise à hauteur de C4.
B : VRAI.
C : Faux, la carotide interne donne des branches collatérales pour l'orbite.
D : VRAI.
E : Faux, l'artère vertébrale passe dans les canaux transversaires de 6 vertèbres cervicales (de C1 à C6).

2013

11.

A : VRAI.
B : VRAI.
C : Faux, la définition des vaisseaux **ne préjugent pas** du contenu en oxygène du sang.
D : Faux, la définition des vaisseaux **ne préjugent pas** du contenu en oxygène du sang.
E : VRAI.

12.

A : **VRAI.**
B : **VRAI.**
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : Faux, les veines caves font partie de la circulation **systemique**.

13.

A : Faux, la valve tricuspide est située entre l'atrium **droit** et le ventricule **droit**.
B : **VRAI.**
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : Faux, les artères coronaires sont perfusées en **diastole**.

14.

A : Faux, les artères coronaires naissent de l'aorte **ascendante**.
B : Faux, l'artère interventriculaire antérieure est une branche de l'artère coronaire **gauche**
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : **VRAI.**

15.

A : Faux, plus les artères sont proches du cœur et plus la composante **élastique** est importante.
B : **VRAI.**
C : **VRAI.**
D : Faux, la bifurcation aortique se projette en **L4**.
E : Faux, l'artère carotide commune gauche naît **de la crosse de l'aorte**.

16.

A : Faux, l'artère ulnaire est située en position médiale dans l'avant-bras.
B : Faux, la bifurcation carotidienne se projette en C4.
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : **VRAI.**

17.

A : VRAI.

B : Faux, c'est l'artère iliaque externe qui se poursuit par l'artère fémorale.

C : **VRAI**, l'artère iliaque externe devient l'artère fémorale sous le ligament inguinal.

D : VRAI.

E : Faux, le pouls pédieux est perceptible au niveau donc à la partie distale du membre inférieur (entre le 1^{er} et le 2^{ème} orteil).

2012

28.

A : VRAI.

B : VRAI.

C : Faux, la définition des artères **ne préjuge pas** du contenu en oxygène du sang.

D : VRAI.

E : Faux, la valve tricuspide est située entre le ventricule droit et l'**atrium droit**.

29.

A : VRAI.

B : Faux, la valve aortique **n'est pas constitué d'appareil sous-valvulaire**.

C : Faux, la naissance des artères coronaires se fait dans le sinus aortique **au-dessus** des valvules antérieures.

D : Faux, les artères coronaires sont perfusées en **diastole**.

E : Faux, l'artère circonflexe est une branche **de division** de l'artère coronaire **gauche**.

30.

A : VRAI.

B : VRAI.

C : Faux, la bifurcation aortique se fait en **L4**.

D : VRAI.

E : VRAI.

31.

A : Faux, la veine cave supérieure se jette dans l'atrium droit.

B : VRAI.

C : Faux, la veine céphalique se jette dans la veine axillaire.

D : VRAI

E : Faux, la veine grande saphène se jette dans la veine fémorale.

2011

32.

A : Faux, la valve pulmonaire est une valve à **3** feuillets.
B : Faux, l'artère circonflexe est une branche de la coronaire **gauche**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

33.

A : Faux, l'artère subclavière droite naît du **tronc artériel brachio-céphalique**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

2010

Mars 2010

15.

A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : Faux, c'est l'artère coronaire **gauche** qui se divise en interventriculaire antérieure et circonflexe.

25.

A : Faux, la bifurcation carotidienne se projette en C4.
B : **VRAI**.
C : Faux, c'est le tronc brachio-céphalique veineux gauche qui reçoit le conduit thoracique.
D : **VRAI**.
E : Faux, ce sont les artères vertébrales qui se réunissent pour former l'artère basilaire.

29.

A : Faux, la veine céphalique se jette dans la veine axillaire.
B : **VRAI**.
C : Faux, la veine petite saphène se jette dans la veine poplitée.
D : **VRAI**.
E : Faux, la veine subclavière droite se réunit avec la veine jugulaire interne droite pour former le confluent jugulo-subclavier droit (qui participe ensuite à la formation de la veine cave supérieure).

Janvier 2010

4.

A : Faux, la circulation systémique commence **dans le ventricule gauche**.
B : Faux, la circulation systémique se termine dans l'**atrium droit**.
C : Faux, l'artère pulmonaire transporte un sang **pauvre** en oxygène.
D : Faux, la circulation systémique est le lieu de **l'oxygénation des tissus**.
E : **VRAI**.

15.

A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : Faux, les artères coronaires sont perfusées à la **diastole**.
E : **VRAI**.

25.

A : Faux, la bifurcation carotidienne se projette en C4.
B : Faux, la bifurcation aortique se projette en L4.
C : **VRAI**.
D : Faux, le tronc brachio-céphalique veineux reçoit une veine subclavière et une veine jugulaire interne.
E : Faux, le pouls pédieux est palpable entre le 1^{er} et le 2^{ème} orteil et correspond à l'artère pédieuse.

2009

6.

A : Faux, l'artère iliaque commune naît de la terminaison de l'aorte abdominale.
B : Faux, l'artère iliaque commune se divise en 2 branches (artères iliaques externe et interne).
C : Faux, c'est l'artère iliaque externe qui est une des branches terminales de l'artère iliaque commune et qui donne l'artère fémorale sous le ligament inguinal.
D : Faux, c'est l'artère iliaque interne qui est l'artère du bassin.
E : **VRAI.**

14.

A : **VRAI.**
B : **VRAI.**
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : Faux, le faisceau de His part du nœud **auriculo-ventriculaire**.

15.

A : **VRAI.**
B : **VRAI**, l'artère subclavière droite et l'artère carotide commune droite.
C : **VRAI.**
D : Faux, le tronc artériel brachio-céphalique donne l'artère **subclavière droite** (qui donne ensuite l'artère axillaire droite).
E : **VRAI.**

25.

A : **VRAI.**
B : Faux, les artères coronaires sont perfusées en **diastole**.
C : **VRAI.**
D : Faux, la bifurcation pulmonaire se projette en **T6**.
E : **VRAI.**

2008

4.

A : Faux, la circulation pulmonaire commence **dans le ventricule droit**.
B : Faux, la circulation pulmonaire se termine dans l'**atrium gauche**.
C : Faux, l'artère pulmonaire transporte un sang **pauvre** en oxygène.
D : Faux, la circulation pulmonaire **est permise par les artères et veines pulmonaires**.
E : **VRAI**.

15.

A : Faux, la valve mitrale sépare le ventricule gauche et l'**atrium gauche**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

25.

A : Faux, la bifurcation carotidienne se projette en C4.
B : **VRAI**.
C : Faux, c'est le confluent veineux jugulo-subclavier gauche qui reçoit le conduit thoracique.
D : **VRAI**.
E : Faux, les artères vertébrales convergent pour former l'artère basilaire.