

UE10 - Anatomie

Annales Classées Corrigées

Anatomie de l'abdomen :
Appareil digestif

CORRIGÉ

2022

Session 1

Question n° 21

- A. **VRAI.**
- B. **FAUX** : canal **cholédoque**
- C. **FAUX** : **2^{ème}** duodénum
- D. **FAUX** : **jéjunum**
- E. **FAUX** : **queue** du pancréas

Question n° 22

- A. **VRAI.**
- B. **FAUX** : racine du **mésentère**
- C. **FAUX** : colon **gauche**
- D. **VRAI.**
- E. **VRAI.**

Question n° 31

- A. **FAUX** : l'œsophage thoracique est dans le médiastin **postérieur**
- B. **VRAI.**
- C. **FAUX** : le duodénum est une partie **fixe** de l'intestin.
- D. **FAUX** : le jéjunum est la partie **proximale** de l'intestin grêle.
- E. **FAUX** : la racine du mésentère est oblique vers le bas et la **droite**.

Question n° 32

- A. **FAUX** : l'appareil digestif est contenu dans l'abdomen **et dans le thorax**
- B. **FAUX** : c'est le muscle **transverse** qui est le plus interne des muscles larges de l'abdomen.
- C. **VRAI.**
- D. **FAUX** : l'œsophage appartient à la partie **tronculaire** du tube digestif.
- E. **VRAI.**

Session 2

Question n° 20

- A. **VRAI.**
- B. **FAUX** : **uvule**
- C. **VRAI.**
- D. **FAUX** : **langue** fixe
- E. **FAUX** .

Question n° 21

- A. **FAUX** : **Fundus**
- B. **FAUX** : **Corps**
- C. **FAUX** : **Pylore**
- D. **FAUX** : **jéjunum**
- E. **VRAI.**

Question n° 22

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **FAUX : rectum**
- E. **FAUX.**

Question n° 31

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **FAUX : la racine secondaire du colon sigmoïde est oblique en bas et à gauche**
- D. **FAUX : le colon sigmoïde est une partie mobile du colon**
- E. **FAUX.**

2021

Session 1

Question n° 21

- A. **FAUX : canal cystique.**
- B. **FAUX : tête du pancréas.**
- C. **VRAI.**
- D. **FAUX : cardia.**
- E. **FAUX.**

Question n° 22

- A. **FAUX : Palais dur**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. **FAUX.**

Question n°31

- A. **FAUX : l'artère mésentérique supérieure vascularise le colon droit, les 2/3 du colon transverse et le grêle. L'étage sus-mésocolique est constitué du foie, de la vésicule biliaire, de l'estomac, de la portion D1, et 2/3 de D2 du duodénum et de la rate. Donc l'artère mésentérique supérieure ne vascularise pas l'étage sus-mésocolique.**
- B. **VRAI.**
- C. **FAUX : l'origine du tronc coélique se projette à hauteur de la 12^{ème} vertèbre thoracique.**
- D. **VRAI.**
- E. **FAUX.**

Question n°32

- A. FAUX : le jéjunum est le segment **proximal** de l'intestin grêle.
- B. FAUX : le duodénum est composé de **4** parties.
- C. FAUX : le caecum est un segment **mobile** de l'intestin grêle
- D. **VRAI.**
- E. FAUX.

Session 2

Question n° 21

- A. FAUX : canal **hépatique commun**.
- B. **VRAI.**
- C. FAUX : canal **cystique**.
- D. FAUX : **queue** du pancréas.
- E. FAUX.

Question n° 22

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. FAUX : **appendice**.
- E. FAUX.

Question n° 31

- A. FAUX : c'est le **foie** qui est la plus volumineuse glande de l'appareil digestif.
- B. FAUX : la vésicule biliaire est une **glande annexe** du tube digestif.
- C. **VRAI.**
- D. FAUX : le duodénum est la partie **initiale** de l'intestin grêle.
- E. FAUX.

Question n° 32

- A. FAUX : la partie D1 du duodénum est **horizontale**.
- B. **VRAI.**
- C. FAUX : le mésentère est le méso de l'**intestin grêle uniquement**.
- D. **VRAI.**
- E. FAUX.

2020

24)

- A. **VRAI.**
- B. Faux : Le muscle oblique interne **s'insère** sur les quatre dernières côtes et se termine sur **la crête iliaque et la gaine des droits.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. Faux : Le muscle droit est un muscle **polygastrique.**

37)

- A. Faux : Des branches coliques droites naissent de l'artère mésentérique **supérieure.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. **VRAI.**
- E. Faux : L'artère mésentérique supérieure donne des branches pour le colon **droit.**

38)

- A. **VRAI.**
- B. **VRAI.**
- C. **VRAI.**
- D. Faux : L'estomac est drainé par la veine mésentérique **supérieure.**
- E. Faux : Le colon gauche est drainé par la veine mésentérique **inférieure.**

39)

- A. Faux : La naissance du tronc porte se fait **en arrière** de l'isthme pancréatique.
- B. Faux : La fonction endocrine du pancréas correspond à la sécrétion **d'insuline.**
- C. **VRAI.**
- D. Faux : Le duodéno pancréas est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure **et par le tronc coeliaque.**
- E. **VRAI.**

40)

- A. **VRAI.**
- B. Faux : Le hile du foie est situé au niveau de la face **inférieure** du foie.
- C. Faux : Le lobe carré appartient au lobe hépatique **droit.**
- D. **FAUX** : l'empreinte colique est visible sur la face inférieure du lobe hépatique **droit.**
- E. **VRAI.**

2019

39.

A : Faux, E est la veine mésentérique **inférieure**.
B : Faux, H est le **rectum**.
C : **VRAI**.
D : Faux, I est la veine mésentérique **supérieure**.
E : **VRAI**.

40.

A : Faux, la lettre K désigne le tronc cœliaque qui vascularise l'intestin **antérieur**.
B : Faux, la lettre I désigne l'artère mésentérique **inférieure**.
C : Faux, la lettre F désigne l'**allantoïde**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

2018

22.

A : **VRAI**.
B : Faux, le muscle oblique interne s'insère sur la crête iliaque, les **quatre** dernières côtes et la gaine des droits.
C : **VRAI**, les processus transverses lombaires sont également appelés costiformes.
D : **VRAI**.
E : Faux, le muscle droit de l'abdomen est **polygastrique**.

37.

A : **VRAI**.
B : Faux, la lettre B désigné la veine **cave inférieure**.
C : Faux, la lettre E désigné le lobe **carré**.
D : Faux, la lettre A désigne le lobe **caudé**.
E : Faux, la lettre D désigne la **vésicule biliaire**.

38.

A : Faux, c'est l'artère mésentérique **supérieure** et le **tronc cœliaque** qui vascularisent le duodéno-pancréas.
B : **VRAI**.
C : Faux, c'est l'artère de l'intestin **postérieur** qui vascularise le colon gauche (artère mésentérique inférieure).
D : **VRAI**, l'artère mésentérique inférieure vascularise le rectum.
E : **VRAI**.

39.

- A : **VRAI**, c'est l'artère mésentérique supérieure.
B : **VRAI**.
C : Faux, la lettre E correspond à l'**allantoïde**.
D : Faux, il s'agit d'une coupe **sagittale** d'embryon.
E : Faux, la lettre B désigne l'**artère mésentérique supérieure**.

40.

- A : Faux, le tube digestif est drainé par le système porte vers le **foie**.
B : Faux, le système porte se termine **en périphérie du lobule hépatique**.
C : Faux, c'est la veine **mésentérique supérieure** qui passe en avant du troisième duodénum (la veine porte naît au-dessus puis remonte vers le foie).
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

41.

- A : Faux, la digestion enzymatique dépend de la glande pancréatique **et des glandes salivaires**.
B : Faux, la glande submandibulaire est située **sous le bord inférieur** de la mandibule.
C : **VRAI**.
D : Faux, les oreillons correspondent à l'inflammation des glandes salivaires **parotides**.
E : Faux, la bile participe au métabolisme **des lipides**.

2017

26.

- A : **VRAI**.
B : **VRAI**, les processus transverses lombaires sont également appelés costiformes.
C : Faux, les muscles droits de l'abdomen sont **polygastriques**.
D : Faux, les muscles droits de l'abdomen s'insèrent sur l'**épine** pubienne.
E : Faux, la gaine des muscles droits est formée par **les 3 muscles larges de l'abdomen** (muscles oblique externe, oblique interne et transverse).

38.

- A : Faux, le péritoine pariétal recouvre les parois **de l'abdomen**.
B : Faux, le méso est constitué de deux feuillets de péritoine **viscéral**.
C : **VRAI**.
D : Faux, la cavité péritonéale **est presque virtuelle**.
E : Faux, l'intestin grêle est attaché au plan pariétal **postérieur** par une racine de 15 cm.

39.

A : VRAI.

B : VRAI.

C : Faux, la face viscérale du foie regarde en **arrière** et en bas (face viscérale = face inférieure).

D : Faux, c'est le lobe **droit** qui est en rapport avec le colon (empreinte colique).

E : Faux, le hile du foie est situé en **arrière** du lobe carré.

40.

A : VRAI.

B : VRAI.

C : Faux, c'est l'artère de l'intestin **moyen** qui vascularise le colon droit (artère mésentérique inférieure).

D : VRAI, le tronc cœliaque vascularise le duodéno pancréas.

E : VRAI, les trois branches du tronc cœliaque (artères splénique, gastriques gauche et hépatique commune) vascularisent la rate, l'estomac, le foie et une partie du duodéno pancréas.

2016

24-

A : Faux, le muscle oblique externe est oblique en **bas** et ventralement.

B : VRAI.

C : VRAI, les processus transverses lombaires sont également appelés costiformes.

D : VRAI.

E : Faux, le muscle droit de l'abdomen est **polygastrique**.

37-

A : VRAI.

B : VRAI.

C : VRAI.

D : VRAI.

E : VRAI.

38-

A : VRAI.

B : Faux, le système porte abdominal est un système veineux entre deux réseaux capillaires qui **ne passe pas** par le cœur.

C : **VRAI.**

D : **VRAI.**

E : **VRAI.**

39-

A : Faux, l'artère mésentérique supérieure est l'artère de l'intestin **moyen**.

B : Faux, l'artère mésentérique supérieure naît en **L1**.

C : Faux, l'artère mésentérique inférieure vascularise **le tiers gauche** du colon transverse.

D : **VRAI.**

E : **VRAI**, et le duodéno pancréas.

40-

A : VRAI.

B : Faux, le colon sigmoïde a une racine primaire **verticale** et une racine secondaire **oblique**.

C : **VRAI.**

D : Faux, le caecum est une partie **mobile** du colon.

E : **VRAI.**

2015

24.

A : Faux.

B : Faux.

C : Faux.

D : **VRAI.**

E : Faux.

25.

A : Faux, le conduit parotidien s'ouvre dans la cavité **buccale**.

B : Faux, la troisième portion du duodénum est dans l'étage sous-mésocolique.

C : Faux, l'appendice vermiforme se projette **à la jonction entre le 1/3 externe et le 1/3 moyen d'une ligne tendue entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure.**

D : **VRAI.**

E : **VRAI.**

26.

A : Faux, le foie est une glande **exocrine**.
B : **VRAI**.
C : Faux, le foie comporte **trois** faces (postérieure, inférieure et supérieure).
D : **VRAI**.
E : Faux, le hile hépatique est sur la face **inférieure**.

2014

21.

A : Faux, la partie initiale du pharynx est le **nasopharynx**.
B : **VRAI**.
C : Faux, le duodénum est dans l'étage sus-mésocolique **et sous-mésocolique** (l'étage sus-mésocolique comprend D1 et 2/3 de D2, l'étage sous-mésocolique comprend 1/3 de D2, D3 et D4).
D : Faux, l'intestin grêle flotte autour de la racine du **mésentère**.
E : **VRAI**.

22.

A : **VRAI**.
B : Faux, la veine porte naît en **arrière** du pancréas.
C : Faux, le flux portal arrive **en périphérie** des lobules hépatiques.
D : Faux, la veine porte se termine **à sa bifurcation en 2 branches dans le foie**.
E : **VRAI**.

23.

A : Faux, c'est la face **supérieure** du foie qui est moulée sur le diaphragme.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : Faux, l'ampoule bilio-pancréatique se jette dans la **deuxième** portion du duodénum.
E : Faux, le conduit de la vésicule biliaire est le **canal cystique**.

2013

54.

A : **VRAI**.
B : Faux, l'œsophage cervical fait suite à l'**hypopharynx**.
C : Faux, l'œsophage cervical se termine à hauteur de **T2**.
D : Faux, le conduit de la glande parotide s'ouvre dans **la cavité buccale**.
E : **VRAI**.

55.

- A : VRAI.**
B : Faux, le duodénum est la première partie **fixe** de l'intestin grêle.
C : VRAI.
D : Faux, le colon droit est **ascendant**.
E : Faux, le jéjunum se termine dans l'**ileum ou iléon**.

56.

- A : Faux, l'insuline est libérée dans le **sang**.
B : VRAI.
C : VRAI.
D : Faux, la veine porte naît **en arrière de l'isthme** du pancréas.
E : Faux, le carrefour bilio-pancréatique unit le canal pancréatique principal et le canal **cholédoque**.

57.

- A : Faux, la veine porte se termine **à sa bifurcation en 2 branches dans le foie**.
B : VRAI.
C : VRAI.
D : VRAI.
E : VRAI.

2012

21.

- A : VRAI.**
B : VRAI.
C : Faux, la tonsille palatine est située dans l'**oropharynx**.
D : Faux, l'hypopharynx se continue par l'**œsophage** (pour l'appareil digestif).
E : VRAI.

22.

- A : Faux, le bord droit de l'estomac est la **petite** courbure gastrique.
B : Faux, la partie de l'estomac en amont du pylore est l'**antre** gastrique.
C : Faux, le canal cholédoque s'abouche habituellement à hauteur de la **deuxième** portion du duodénum.
D : Faux, c'est le point de **Mac Burney** qui est situé à la jonction tiers externe-tiers moyen d'une ligne tendue entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure.
E : VRAI.

23.

A : Faux, l'origine de la veine porte est en arrière de l'**isthme** du pancréas.
B : Faux, la veine porte **se termine à sa bifurcation en 2 branches dans le foie.**
C : **VRAI.**
D : Faux, les espaces portes sont situés **en périphérie** du lobule hépatique.
E : **VRAI.**

39.

A : **VRAI.**
B : Faux.
C : Faux.
D : **VRAI.**
E : **VRAI.**

2011

22.

A : **VRAI.**
B : Faux, l'œsophage cervical fait suite à l'**hypopharynx.**
C : Faux, l'œsophage cervical commence à hauteur de **C6.**
D : Faux, le conduit de la glande parotide s'ouvre **dans la cavité buccale.**
E : **VRAI.**

23.

A : **VRAI.**
B : Faux, le duodénum est la première partie **fixe** de l'intestin grêle.
C : **VRAI.**
D : Faux, le colon droit est **ascendant.**
E : Faux, le jéjunum se termine dans l'**iléum ou iléon.**

24.

A : Faux, la veine porte se termine **à sa bifurcation en 2 branches dans le foie.**
B : **VRAI.**
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : **VRAI.**

46.

- A : Faux, c'est le **fundus**.
B : **VRAI**.
C : Faux, c'est le **corps**.
D : Faux, c'est l'**antre**.
E : Faux, c'est le **pylore**.

47.

- A : Faux, c'est le **canal cystique**.
B : Faux, c'est le **canal pancréatique principal**.
C : Faux, c'est le **canal hépatique commun**.
D : Faux, c'est la **vésicule biliaire**.
E : **VRAI**.

2010

Mars 2010

6.

- A : Faux, le conduit parotidien s'ouvre **dans la cavité buccale en regard de la 2^{ème} molaire supérieure**.
B : Faux, la queue du pancréas est en **arrière** de l'estomac.
C : Faux, le caecum **est à droite de l'appendice qui lui-même se projette à droite de l'ombilic**.
D : Faux, le système porte est un système **veineux** compris entre deux réseaux capillaires.
E : **VRAI**.

17.

- A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

27.

A : Faux, c'est l'**hypopharynx** qui se continue par l'œsophage à la hauteur de la vertèbre C6.
B : **VRAI.**
C : Faux, l'œsophage mesure 4cm dans sa partie **abdominale**
D : **VRAI.**
E : Faux, l'œsophage se termine à hauteur de **T11.**

Janvier 2010

6.

A : Faux, le conduit parotidien s'ouvre dans la cavité **buccale.**
B : Faux, c'est la **tête** du pancréas qui est dans le duodénum.
C : Faux, l'appendice se projette à **la jonction tiers externe-tiers moyen d'une ligne tendue entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure.**
D : **VRAI.**
E : Faux, le bord droit de l'estomac est la **petite** courbure.

17.

A : **VRAI.**
B : **VRAI.**
C : **VRAI.**
D : **VRAI.**
E : Faux, l'ampoule bilio-pancréatique est également appelée ampoule de **Vater.**

27.

A : Faux, l'œsophage fait suite à l'**hypopharynx** au niveau du cou.
B : **VRAI.**
C : Faux, l'œsophage mesure 4cm dans sa partie **abdominale**
D : **VRAI.**
E : **VRAI.**

2009

7.

A : Faux, l'iléon est la partie terminale de l'**intestin grêle**.
B : Faux, le caecum et l'appendice sont à **droite**.
C : Faux, le colon transverse **succède** au colon droit.
D : Faux, le colon droit est **ascendant**.
E : **VRAI**.

16.

A : **VRAI**.
B : Faux, l'ouverture de la cavité buccale permet de voir l'**oropharynx**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

17.

A : **VRAI**.
B : Faux, les voies biliaires comportent une voie biliaire principale dont la terminaison est dénommée canal **cholédoque**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : **VRAI**.

2008

6.

A : Faux, le conduit parotidien s'ouvre **dans la cavité buccale en regard de la 2^{ème} molaire supérieure**.
B : Faux, l'estomac est en **avant** du pancréas.
C : Faux, l'appendice se projette **à la jonction tiers externe-tiers moyen d'une ligne tendue entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure**.
D : Faux, le système porte est un système **veineux** entre deux réseaux capillaires.
E : **VRAI**.

17.

A : **VRAI**.
B : **VRAI**.
C : **VRAI**.
D : **VRAI**.
E : Faux, l'ampoule biliopancréatique est également appelée ampoule de **Vater**.

27.

A : Faux, l'œsophage fait suite à l'**hypopharynx** au niveau de C6.

B : VRAI.

C : Faux, l'œsophage mesure 4cm dans sa partie **abdominale**

D : VRAI.

E : VRAI.